171700340088

# 检 测 报

保发电有限公司

委托单位 仙桃绿色东方环

保发电有限公司

受检单位 仙桃绿色东方环



武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119
天津实验室：(022)23607888　郑州实验室：(0371)69350670　杭州实验室：(0571)88806807　福州实验室：(0591)83680848
苏州实验室：(0512)62997900　新疆实验室：(0991)6684186　宁波实验室：(0574)87977185　成都实验室：(028)87702708

# 检测报告

实测排放浓度

| | | |
|---|---|---|
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘测试仪 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘测试仪 |
| | | |
| | | |
| | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 排气筒高度（m） | 80 | 投运日期 | 2019 年 4 月 |
| 排气筒名称 | 2#号焚烧炉废气排放孔/采样孔 | 净化器制造商 | 无锡华星东方电力环保科技有限公司 |
| 烟气温度（℃） | 142 | 烟气含湿量（%） | 13.4 |
| 烟气流速（m/s） | 18.0 | 标干烟气量（$m^3/h$） | $9.34\times10^4$ |
| 实测氧含量（%） | 8.4 | 基准氧含量（%） | 11 |

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 限 值 |
|---|---|---|---|
| L48154555 | | 基准排放浓度 | 100 |

本页以下空白

报告编号：HOBSFWQL481466553Z

| 检测结果 | 限值 | 样品编号 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 基准排放浓度 | — | 100 | L48156555 | 一氧化碳（mg/m³） |
| 实测排放浓度 | 1.11 | | L48159555 | |
| 基准排放浓度 | 0.881 | 60 | L48161555 | |
| 实测排放浓度 | 7.05×10⁻³ | — | L48157554 | |
| 未检出（<0.8） | | | | 实测排放浓度 |
| 1000 | | | | |
| — | | | | 实测排放浓度 | 未检出（<4） |
| 1000 | | L48147555 | 铬（μg/m³） | 基准排放浓度 | |
| — | | | 钴（μg/m³） | 实测排放浓度 | 未检出（<2） |

| | | |
|---|---|---|
| 钴 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 铜 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |


Hotline 400-8[illegible]88 www.ponytest.com
武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119



青岛实验室：(0532)88706866 大连实验室：(0411)87336618 呼和浩特实验室：(0471)3450025 合肥实验室：(0551)63843474
深圳实验室：(0755)26050909 哈尔滨实验室：(0451)58627755 太原实验室：(0351)7555762 广州实验室：(020)89224310
天津实验室：(022)23607888 郑州实验室：(0371)69350670 杭州实验室：(0571)85806807 厦门实验室：(0592)5568048
苏州实验室：(0512)62997900 新疆实验室：(0991)6684186 宁波实验室：(0574)87977185 成都实验室：(028)87702708








扫微信二维码
关注谱尼测试
编制人
Hotline:400-819-5688
仙桃绿色东方环保发电有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路17号孵化园区4号楼4-119
上海实验室：(021)64851999
长春实验室：(0431)85150908
西安实验室：(029)89608785
温州实验室：(0577)88271060
哈尔滨实验室：(0451)58627755
太原实验室：(0351)7555762
天津实验室：(022)23607888
郑州实验室：(0371)69350670
杭州实验室：(0571)85806807
厦门实验室：(0592)5568048
苏州实验室：(0512)629
新疆实验室：(0991)6684186
宁波实验室：(0574)87977185

| 样品编号及样品名称 | 检 测 项 目 | 检 测 结 果 | 限 值 |
|---|---|---|---|
| L48166555<br>K 灰 | 六价铬 mg/kg | 未检出（<0.004） | 1.5 |
| | 含水率，% | 21.5 | 30 |

——本页以下空白——

| 检测项目 | 方法标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 固体废物 六[illegible]的测定 二苯[illegible] | | |

# 检 测 报 告

| B(A)) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.3 | 厂界东外 1m 处▲1# | 风机 | 53.8 | 生产设备 | |
| | 厂界南外 1m 处▲2# | 风机 | 52.5 | 生产设备 | 49.0 |
| | 厂界西外 1m 处▲3# | 风机 | 59.8 | 生产设备 | 48.3 |
| | 厂界北外 1m 处▲4# | 风机 | 55.7 | 生产设备 | 49.2 |
| | 备注 | 监测时段为：昼间 15:10~15:50；夜间 22:00~23:00。 | | | |

声级计校准结果

| 声级校准器值 | 检测前校准值 | 检测后校准值 |
|---|---|---|
| 94.0dB（A） | [illegible]（A） | 93.8dB（A） |

公司地址：武汉市洪山区白雪路17号光谷总部4号楼4-119