2020 4780

2020 10

2020 11 12

( )

40

5 6

430200

027-87968590

027-87968590-8888

Ŵà κ⊢

Ỳ ' κ Ḡ ὖ `Ẽ˜ ˘ ˥ `Ẽ˜ ɢ 2020 10

20 à 10 30 ' ὖ ∧ à ɾ ↄ ك Â

ʜ à ο ʒ Ḥ Ĭ ’

ο ʒ O	' ὖ ∧		
	. ' WHu ˙ ο		
˥˜	500 t/d	˥˜	500 t/d
1#	9000 kwοh	ὖ	8500 kwοh
2#	10000 kwοh	ὖ	9100 kwοh

à

≠ β

1# DA001ˆ Á ĩ à à à à à à à à à à

ɲ à ǐ h п

≠		№ O ǐ ч	₹	п O ˆ ǐ ˆ
	ǐ ì. ¨	' ∧ ' №ὐὐ ^ ~ HJ 543-2009	0.0025mg/m³	' ∧ ' №ὐὐ ZYG-X YQ-A-SY-029-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.2μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.02μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.2μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.1μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.008μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.2μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.3μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.07μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.008μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
	ǐ ì. ¨	ᴊ Ţ ˝Ḥ ¨ r HJ 657-2013	0.008μg/m³	¨ r п ICAP RQ YQ-A-SY-035-1
r		r à à à à ∧ ὐ HJ 702-2014	₹ r ч 40mL˘ ₹ ч 0.02μg/L	∧ ὐὐ AFS-8220 YQ-A-SY-002

≠		№ O ǐ ш	₹	п O ˆ ǐ ˆ
r		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф	₹ ' 0.01mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.01mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.03mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.01mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.004mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.06mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.02mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
		r à à à à ∕ ф HJ 702-2014	₹ r ч 40mL˘ ₹ ч 0.10μg/L	∕ ф ф AFS-8220 YQ-A-SY-002
		r 22 ʺḢ ˝ r ů ф HJ 781-2016	₹ ' 0.01mg/L	˝ r ů ф п OPTIMA8300-DEMO YQ-A-SY-018
	Ѓ е	r Ѓ е ю ю №ф ф GB/T 15555.4-1995	₹ ' 0.004mg/L	ˆ №ф ф SP-721ˆ Ẽ YQ-A-SY-027-1

≠		№ O ǐ ч	₣	т O ˆ ǐ ˆ
		r à à à à ʌ ᷉ HJ 702-2014	₣ ' 0.10μg/L	ʌ ᷉᷉ AFS-8220 YQ-A-SY-002
r	Ƹ	˄ Ƹ CJ/T 221-2005	/	BSA224S YQ-A-SY-019
	⁞	r ⁞ HJ 1024-2019	/	BSA224S YQ-A-SY-019

Έà ᴸ ᶘ Ḡ

1 à Ꮒ ᵀ ᶘ ‰ ˘ ŋ

Ḡ Â

2 à ǐ № т ṗ˘ ғ ǟ ᵀ

ᶘ Â

3 à Ꮒ № ‰ᶘ Â

4 à ч Ḡ ‰ à ˘ ₾ à à Ḡ à № ᶘ

ŋ ᵀ Â

5 à ₾ ŭ ŋ à à № à № à ᴠ

ᶘ Ţ ᴸ˘ ғ ǐ ṗ˘ ˵

˘ Â

6 à ˗ Ƹ ˵ ˘ ⁘ Â

≠ à

1 à

	ß			‰ ỵ	ɛ
2020 10 30	1# DA001 ˆ Á1	ˆ ˜	147	/	/
		ˆ m/s̃	17.4	/	/
		Ø ˆ %	8.7	/	/
		(m^3/h)	83528	/	/
		ĭ ì. ... (mg/m^3)	0.004	/	/
		ĭ ì. ... (mg/m^3)	0.003	0.05	
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.0000188	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.0000230	/	/
		à ĭ ì. ... ˆ ỿ Cd+Tl ˜ ˆ mg/m^3	0.0000418	/	/
		à ĭ ì. ... ˆ ỿ Cd+Tl ˜ ˆ mg/m^3	0.0000340	0.1	
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.0000831	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	ND	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.00557	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.00182	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.0000370	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.0644	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.00183	/	/
		ĭ ì. ... ˆ mg/m^3	0.000542	/	/
		à à à à à à à ĭ ì. ... ˆ ỿ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni ˜ ˆ mg/m^3	0.0744	/	/
		à à à à à à à ĭ ì. ... ˆ ỿ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni ˜ ˆ mg/m^3	0.0605	1.0	

β ‰ ỵ ɛ

2#
2020
10 20

ŧ L

1 Ŵ

	₡	ǐ Ẓ	ǐ Ẓ ˈḤ ṿ	ɛ
	ND ND	35%	≤35%	˵
	0.79mg/L 0.85mg/L	3.7%	≤35%	˵
	“ND” ₣ ʏ ɢ № ₣ Â			

2 ŋ Ŵ

	ŋ	₣	ɛ
ǐ ì. ˵	ND	0.0025mg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.2μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.02μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.2μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.1μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.008μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.2μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.3μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.07μg/m^3	˵
ǐ ì. ˵	ND	0.008μg/m^3	˵
	1à ŋ ṿ ɢ № ₣ ’ 2à “ND” ₣ ʏ ɢ № ₣ Â		

2 ‰ ₡ Ŵ

	₡ ˆ		‰ ṿ	ɛ
ǐ ì. ˵	202045	5.06μg/L	5.15±0.42μg/L	˵
	200935	0.251mg/L		


3 Ţ Ŵ

	Ţ /	ν		˜Ḥ Ẓ	ε
ǐ ǐ . ₥	0.800μg/L	0.805μg/L	0.6%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	204.367μg/L	2.2%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	195.771μg/L	2.1%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	207.371μg/L	3.7%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	199.592μg/L	0.2%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	211.655μg/L	5.8%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	202.32μg/L	1.2%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	197.417μg/L	1.3%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	192.203μg/L	3.9%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	206.671μg/L	3.3%	≤10%	₥
ǐ ǐ . ₥	200μg/L	208.038μg/L	4.0%	≤10%	₥


4 ₡ ν Ŵ

	ν '	ν	ν ˜Ḥ	ε
	₡ Ω ' 0 ν ' 0.0050μg ν U ' 0.0050μg	100.0%	70~120%	₥
	₡ Ω ' 0 ν ' 0.0050μg ν U ' 0.0047μg	94.0%	70~120%	₥

1ᵗ β




2ª



. U ˆ dz1̃ r



1# ˆ dz2̃ r



2# ˆ dz3̃ r



1# DA001ˆ Á1̃



2# DA002ˆ Á2̃

*** hu ***