
HNZYT-IV-[illegible] HJ-02 D-1











报告编号：ZYTHS

二、[redacted]

[redacted]

[redacted]

检 测 报 告

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	焚烧炉废气排放口	铅、铊	1 天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效。

电感耦合等离子发射光谱仪	0.8ng/m³	镉	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 777-2015
电感耦合等离子发射光谱仪	iCAP7200	铊	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 777-2015
电感耦合等离子发射光谱仪	0.9μg/m³	铅	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 777-2015

检　测　报　告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
气	砷的测定 原子荧光法 HJ 1[illegible]		原子荧光光度计 PF32	0.08μg/m³
[illegible]	砷的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		原子荧光光度计 AFS-8520[illegible]	0.0[illegible]g/m
[illegible]	[illegible]	HJ 777-2015	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

放11	6.50×10⁴	7.4	ND	/	/	
铜	6.39×10⁴	6.1	ND	/	/	--
	5.36×10⁴	5.6	ND	/	/	
	6.50×10⁴	7.4	ND	/	/	

检 测 报 告

附表：烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	6.50×10^4	7.4	138	28.6

备注 只对当时检测的数据负责。

编 制