项目类别：固体废物、废气

检测类型：委托检测

报告日期：2023 年 02 月 27 日

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对[redacted]样品和技术资料保密。

2、[redacted]

[redacted]

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章[redacted]

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县莲湖乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测周期
固体废物			含水率、灰渣率（关于 关闭	检测 1 天，

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
		（HJ/T 299-2007 7.1）	JX-BY(b)-19	

江测技术有限公司 Testing Technology Co.,Ltd Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com 江西省贝源检 Jiangxi Bytes

		硒	的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 702-2014）	AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.10μg/L
		铜			2.5μg/L
		锌			6.4μg/L
		镉			1.2μg/L
		镍			3.8μg/L
	固体废物	总铬	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 766-2015）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY	2.0μg/L
组织废气		汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年）第五篇第三章七（二）	ZR3260 JX-BY(c)-51(01) 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.003μg/m³

检测技术有限公司 江西省贝源
sting Tech Co.,Ltd Jiangxi Bytest Te
Tel:0792-8688398 Web:www.bytestbytest.com

六、检测结果

表 5 固体废物检测

表 6　废气检测结果

采样时间			2023.02.15				
治理设施			废气经负压除尘+干式过滤+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放				
检测点位	检测项目	检测频次	检测结果				
排放口	铅、镍、钴、铜、[illegible]	均值	142.5	21.20	19.1	7.5	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0×10⁻³	0.05
	镉	71256	1.49×10⁻³	1.10×10⁻³	1.1×10⁻⁴	/	
	铊	71256	7.34×10⁻⁵	5.44×10⁻⁵	5.2×10⁻⁶	/	
	镉、铊	71256	1.56×10⁻³	1.15×10⁻³	1.2×10⁻⁴	0.1	
	锑	71256	5.99×10⁻⁴	4.44×10⁻⁴	4.2×10⁻⁵	/	
	铅	71256	3.86	2.84×10⁻³	2.10×10⁻³	2.0×10⁻⁴	/
焚烧烟废气处理后排放口	镍	小时均值	71256	0.0270	0.0200	1.9×10⁻³	/
	锑		71256	0.0400	0.0296	2.9×10⁻³	/
	砷		71256	0.0286	0.0212	[illegible]	/
	铅		71256	0.0316	0.0234	2.3×10⁻³	/
	锑、砷、铅、铬、[illegible]		71256	0.150	[illegible]	[illegible]	[illegible]

测技术有限公司
ng Technol
Tel:0793-8698708　Web:www.jx-bytest.com
江西贝源检
Jiangxi Bytest Testi