HNZYT-JV-BG/H[illegible]

电子信箱：hnzytest@126.com 服务热线：400-1600-601 公司网址：

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 若委托单位名称/样品名称/样品型号/样品规格/样品数量/样品状态/样品来源/检测项目/检测依据/检测结果/检测日期/检测地点/检测人员/检测设备/检测环境/检测方法/检测标准/检测结论/检测报告/检测证书/检测报告编号/检测报告日期/检测报告有效期/检测报告备注/检测报告附件/检测报告附表/检测报告附图/检测报告附录/检测报告附件说明/检测报告附表说明/检测报告附图说明/检测报告附录说明/检测报告附件清单/检测报告附表清单/检测报告附图清单/检测报告附录清单/检测报告附件目录/检测报告附表目录/检测报告附图目录/检测报告附录目录/检测报告附件索引/检测报告附表索引/检测报告附图索引/检测报告附录索引/检测报告附件页码/检测报告附表页码/检测报告附图页码/检测报告附录页码/检测报告附件页码说明/检测报告附表页码说明/检测报告附图页码说明/检测报告附录页码说明/检测报告附件页码清单/检测报告附表页码清单/检测报告附图页码清单/检测报告附录页码清单/检测报告附件页码目录/检测报告附表页码目录/检测报告附图页码目录/检测报告附录页码目录/检测报告附件页码索引/检测报告附表页码索引/检测报告附图页码索引/检测报告附录页码

检 测 报 告

二、基本信息

委托检测	采样日期	2023 年 4 月 13 日	检测类型	委
废气	分析日期	2023 年 4 月 13 日-15 日	检测类别	

三、质量保证及质量控制

四、检测分析方法

废气浓度	自动烟尘烟气测试仪法	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单		10
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.01mg/m³	氨	

WZ2305310[02](01-04)-01	完好	下风向 2#	臭气浓度	
53104(01-04)-05	完好			

结果	执行标准	单位	检测点位	检测项目	检测时段	检测
		mg/m³	上风向 1#		15:20-16:20	0.003

	13:14-14:14(瞬时样品)	<10	26	工具品	
4-14:14	0.228	1.0	mg/m3		13:1
4	0.44	mg/m³			13:14-14:1
	0.30				
0.254		mg/m³			15:24-16:20
0.27		mg/m³			09:03-10:03
0.37		mg/m³			11:08-12:08

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
	臭气浓度	13:14-14:14（瞬时样品）	<10		无量纲
		15:20-16:20（瞬时样品）	<10		无量纲
	氨	13:14-14:14	0.11		mg/m³
		15:20-16:20	0.07		mg/m³
	臭气浓度	09:03-10:03（瞬时样品）	<10		无量纲

检 测 报 告

续上表


检测点位	检测项目	检测日期	检测结果	单位	标准限值
[illegible]	[illegible]	12.14-12.15	0.48	mg/m³	2.0

[illegible]

[illegible]

3.只对当时采集的样品负责。

附图：项目无组织废气检测点位示意图。



编 制： 审 核：

签发人姓名： 申高明 签发日期：

——报告结束——