HNZYT-JW-BG/HJ-02/D/1

221601060139
有效期2028年3月20日

检测类型 委托检

委托单位 [illegible]

检测类别 [illegible]

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无

检 测 报 告

检测类别	委托	发报日期	2023年11月10日

污染源废气（无组织）	氨	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局	AES 8000	0.005	mg/m³
	硫化氢			0.001	mg/m³
	臭气浓度			10	无量纲
污染源废气（有组织）	氨	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局	AES 8000	0.005	mg/m³
	硫化氢			0.001	mg/m³
	臭气浓度			10	无量纲
污染源废气（无组织）	铅及其化合物	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2015	iCAP7200	0.0005	mg/m³
污染源废气（有组织）	铅及其化合物	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2015	iCAP7200	2	μg/m³

报告编号：

检 测 报 告

类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	检出限
		原子荧光法 HJ 1133-2020	PF32	0.1μg/m
		HJ 1133-2020 空气和废气 颗粒物中金属元素的测	电感耦合等离子	
有组织废		HJ 777-2015	发射光谱仪 iCAP7200	4μg/m
	气	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质	电感耦合等离子	0.008

检 测 报 告

续上表

8×10⁴	7.3	ND	/	/				4.9
0×10⁴	7.8	ND	/	/				5.5
7.8	ND	/	/	--		铅	5.50×10⁴	
7.7	ND	/	/				5.05×10⁴	

检 测 报 告

附表：烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）
气排放口		5.03×10^4	8.1	139.2	29.6