HNZYT-JY-BG/HJ-02

221601060139

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0039

声 明

一、本报告未加盖[redacted]检验检测专用章和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖[redacted]检验检测专用章和骑缝章无效。

三、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

四、[redacted]

五、[redacted]

六、未经本公司书面同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的方面。擅自将本报告用于商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检 测 报 告

所使用的检测方法均现行有效，

所涉及的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

测定 重量法	天平 DV215CD	mg/m³	颗粒物

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

	09:00-10:00（瞬时样品）	<10		无量纲
臭气浓度	11:00-12:00（瞬时样品）	<10		无量纲
	13:00-14:00（瞬时样品）	<10		无量纲
	15:00-16:00（瞬时样品）	<10		无量纲
上风向 1#	颗粒物	0.172		mg/m³
	12:00-14:00	0.185		
	14:00-16:00			
	09:00-10:00	0.49		mg/m³
	11:00-12:00	0.47		mg/m³

硫化氢
下风向 2# 臭气浓度
13:00-14:00（瞬时样
20
无量纲

检 测 报 告

续上表

测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位	检测点位	检
	09:00-10:00	0.005		mg/m³		
	11:00-12:00	0.006		mg/m³		
化氢	13:00-14:00	0.006	0.06	mg/m³		硫
	15:00-16:00	0.004		mg/m³		
	09:00-10:00	0.07		mg/m³		
	11:00-12:00	0.07		mg/m³		
			1.5			氨
	11:00-12:00	0.219		mg/m³		颗粒物
9:00-10:00	0.06			mg/m³		
	0.05			mg/m³		

		11:00-12:00	0.56	mg/m³
	非甲烷总烃	13:00-14:00	0.60	mg/m³
		15:00-16:00	0.62	mg/m³

下风向 2#

下风向 1#

签发人姓名：