竣工验收监测报告

TEST REPORT

报告编号：XHJ2401132

委托单位：江西省贝源检测技术有限公司

受测单位：鄱阳绿色东方再生能源有限公司

项目名称：一般

江西昊辉检测技术有限公司

报告说明

1、本报告无本单位红色CMA章、红色检

报告无效。

2、本报告内容部分或全部涉及样品

字前审明并文

函、电子邮件等方式提出异议，逾期视为认可本报告；除客户特

样品管理费，所有超过标准规定时效期后

检测报告

附录 1

检测样品编号	LXHE2401032-01	样品类型	废气		
二噁英类	样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度	
	ng/m³	ng/m³	ng/m³	I-TEF	
对二噁英类	1,2,3,7,8,9-H_6CDD	0.0001	0.0017	0.0015	×0.1	0.00015
	1,2,3,4,6,7,8-H_7CDD	0.0002	0.0062	0.0055	×0.01	0.000055
	O_8CDD	0.0002	0.049	0.044	×0.001	0.000044
	2,3,7,8-T_4CDF	0.00006	0.042	0.038	×0.1	0.0038

注：1、实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。

2、换算质量浓度：二噁英类质量浓度的 11 %含氧量换算值，ng/m³。

6、二噁英质量浓度低于样品检出限时用"N.D.<X"表示，计算毒性当量(TEQ)质量浓度时以 1/2 检出限 X 计算。

附录 1

检测样品编号	XHF2401032-02	样品类型		废气	
二噁英类	样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度	
	ng/m³	ng/m³	ng/m³	I-TEF	ng-TEQ/m³

注：1、实测质量浓度=检测结果×换算系数，mg/m³。

2、换算质量浓度=二噁英类质量

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

温	150.4	℃	含湿量	24.83	%			烟
速	12.5	m/s	烟气流量	141372	m^3/h			流
3.1416	m^2		标干流量	68382	Nm^3/h			截面