华正检测
UAZHENG TESTING

-mail :
hz@hztesting.c
m

检

项目名称：


委托单位：

检测类别：

报告日期：

UAZHENG TESTING CO.,LTD.
37968590
Fax : 027-87968

WUHAN HUA
Call：027-879



N
HUA
27-
-87
AZHENG
'968590
华
正
H
UA
ZHENG
检
测
类别
铜
镍
镉
铅
铬
锰
钴
铊
有组
织
放
气
WUHA
Call：0





七、检测结果

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			参照	标准依据	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	141	140	142	/	/	/
		烟气流速（m/s）	20.7	19.5	19.9	/	/	/
2023.4.7	DA002(2#	氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	18.9	22.2	16.1	/	/	/

			检测结果			
监测日期	监测点位	监测项目		单位	标准限值	达标评价

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000465	0.00258	0.000900	/	/	/
		烟气温度（℃）	126	125	127	/	/	/
		烟气流速（m/s）	25.5	19.1	21.1	/	/	/
		含氧量（%）	12.1	12.6	12.3	/	/	/
		标干流量(m³/h)	124081	92758	110221	/	/	/
2023年10月12日	排气筒	颗粒物（mg/m³）	0.0049	ND	0.0042	/	/	/

检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况
氧化板筋堆					
其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000189	0.000293	0.000117	/	/

监测周期	监测点位	监测项目	检测结果				
			均值	标准限值	达标评价		
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）折	0.0475	0.0473	0.0239	0.0396	1.0	达标

附表

量控制结果

测项目	样品	曲线中间
其化合物	204	1.50
其化合物	206	40.0
其化合物	201	40.0
化氢		40.0
注		40.0

目	样品	曲线中间
物	204	1.50
物	206	40.0
物	201	40.0
合物		40.0
合物		40.0

监测项目	样品	曲线中间
汞及其化合物	204	1.50
铬及其化合物	206	40.0
锰及其化合物	201	40.0
钴及其化合物		40.0
镍及其化合物		40.0

2023（09242

武华委检字

检测结果

程序空白

空白

0.2mg/m³

定容

应小于分析方

测定值

低于分析方

出结果

品检测结果

标准样

果

检测

19.1μg/L

15.5μg/L

20.8μg/L

点复测结

中间校核

测定

23μg/L

42.5μg/L


41.9μg/L

41.0μg/L

40.8μg/L

测定	
1	
6	
4	
2	
2	

附图1：



WUHAN HUA ZHEN
Call : 027-87 968590

华正
HUAZHENG

附图 2





DA003(1#排气筒)(