华正检测
HUAZHENG TES

武汉

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期

华正
HUAZHENG

红色检

无效；

负责，

书面

诉

告 明

本项

☑武汉

栋 6

□宜

□襄

WUHAN HUAZH
Call：027-87968590

CO.,LTD.
Fax: 027-8 79685

报告编号

方环保发电有限公
东方环保发电有限
了检测分析。

言息及工况调查

（t/d）	
（t/d）	

监测点位
#排气筒)（◎1）
#排气筒)（◎2）
见附图。

镉、锑、砷、

主要仪器设备

固定	分析方法
冷原子吸收	污染物
空气和废气颗粒	电感耦合

WUHA
Call : C
127-8

检
TES
ENG
别
检
钨及其化合物
钼及其化合物
钴及其化合物
铋及其化合物
钛及其化合物
铟及其化合物
铬及其化合物
铝及其化合物
铜及其化合物
镍及其化合物
镉及其化合物
汞及其化合物
铅及其化合物
有组织排放监测
无组织排放监测
氯气
氯化氢
硫酸雾
氮氧化物
颗粒物
二氧化硫
氟化物
一氧化碳
非甲烷总烃
苯并[a]芘
铅
汞
镉
铬
砷
镍
铜
锌
锰
钴
锑
铍
银
铊
锡
苯
甲苯
二甲苯
苯乙烯
氯苯
邻二氯苯
对二氯苯
三氯甲烷
四氯化碳
三氯乙烯
四氯乙烯
乙苯
氯乙烯
1,1-二氯乙烯
1,2-二氯乙烯
二氯甲烷
1,2-二氯丙烷
1,1,1-三氯乙烷
1,1,2-三氯乙烷
1,2,3-三氯丙烷
丙烯腈
丙烯醛
甲醛
乙醛
环氧乙烷
环氧丙烷
氯丁二烯
苯胺类
氯苯类
硝基苯类
酚类
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯
邻苯二甲酸二丁酯
邻苯二甲酸二辛酯
邻苯二甲酸二乙酯
邻苯二甲酸二甲酯
邻苯二甲酸二正辛酯
多环芳烃
苯并[a]蒽
苯并[b]荧蒽
苯并[k]荧蒽
䓛
二苯并[a,h]蒽
茚并[1,2,3-cd]芘
萘
氰化物
氟化物
pH值
六价铬
总铬
化学需氧量
五日生化需氧量
悬浮物
总有机碳
总氮
氨氮
总磷
石油类
动植物油
挥发酚
总氰化物
硫化物
粪大肠菌群
总余氯
总汞
总镉
总铬
总砷
总铅
总镍
总铜
总锌
总锰
总铁
总银
总铍
总硒
总锑
总铊
总钒
总钴
总钼
总铝
总钙
总钠
总镁
总钾
总硼
总锶
总钛
总铋
总锡
总铟
总钨
总钽
总铌
总锆
总铪
总钪
总钇
总镧
总铈
总镨
总钕
总钐
总铕
总钆
总铽
总镝
总钬
总铒
总铥
总镱
总镥
总钍
总铀
总钚
总镅
总锔
总锫
总锎
总锿
总镄
总钔
总锘
总铹
总𬬭
总𬭳
总𬭛
总𬭶
总𬭸
总𬭩
总𬭬
总𬭽
总𬮿
总𫟼
总𫟹
总𫟷
总𫟵
总𫟳
总𫟱
总𫟯
总𫟭
总𫟫
总𫟩
总𫟧
总𫟥
总𫟣
总𫟡
总𫟟
总𫟝
总𫟛
总𫟙
总𫟗
总𫟕
总𫟓
总𫟑
总𫟏
总𫟍
总𫟋
总𫟉
总𫟇
总𫟅
总𫟃
总𫟁
总𫠿
总𫠽
总𫠻
总𫠹
总𫠷
总𫠵
总𫠳
总𫠱
总𫠯
总𫠭
总𫠫
总𫠩
总𫠧
总𫠥
总𫠣
总𫠡
总𫠟
总𫠝
总𫠛
总𫠙
总𫠗
总𫠕
总𫠓
总𫠑
总𫠏
总𫠍
总𫠋
总𫠉
总𫠇
总𫠅
总𫠃
总𫟿
总𫟽
总𫟻
总𫟺
总𫟸
总𫟶
总𫟴
总𫟲
总𫟰
总𫟮
总𫟬
总𫟪
总𫟨
总𫟦
总𫟤
总𫟢
总𫟠
总𫟞
总𫟜
总𫟚
总𫟘
总𫟖
总𫟔
总𫟒
总𫟐
总𫟎
总𫟌
总𫟊
总𫟈
总𫟆
总𫟄
总𫟂
总𫟀
总𫠾
总𫠼
总𫠺
总𫠸
总𫠶
总𫠴
总𫠲
总𫠰
总𫠮
总𫠬
总𫠪
总𫠨
总𫠦
总𫠤
总𫠢
总𫠠
总𫠞
总𫠜
总𫠚
总𫠘
总𫠖
总𫠔
总𫠒
总𫠐
总𫠎
总𫠌
总𫠊
总𫠈
总𫠆
总𫠄
总𫠂
总𫠀
总𫟾
总𫟼
总𫟺
总𫟹
总𫟷
总𫟵
总𫟳
总𫟱
总𫟯
总𫟭
总𫟫
总𫟩
总𫟧
总𫟥
总𫟣
总𫟡
总𫟟
总𫟝
总𫟛
总𫟙
总𫟗
总𫟕
总𫟓
总𫟑
总𫟏
总𫟍
总𫟋
总𫟉
总𫟇
总𫟅
总𫟃
总𫟁
总𫠿
总𫠽
总𫠻
总𫠹
总𫠷
总𫠵
总𫠳
总𫠱
总𫠯
总𫠭
总𫠫
总𫠩
总𫠧
总𫠥
总𫠣
总𫠡
总𫠟
总𫠝
总𫠛
总𫠙
总𫠗
总𫠕
总𫠓
总𫠑
总𫠏
总𫠍
总𫠋
总𫠉
总𫠇
总𫠅
总𫠃
总𫟿
总𫟽
总𫟻
总𫟺
总𫟸
总𫟶
总𫟴
总𫟲
总𫟰
总𫟮
总𫟬
总𫟪
总𫟨
总𫟦
总𫟤
总𫟢
总𫟠
总𫟞
总𫟜
总𫟚
总𫟘
总𫟖
总𫟔
总𫟒
总𫟐
总𫟎
总𫟌
总𫟊
总𫟈
总𫟆
总𫟄
总𫟂
总𫟀
总𫠾
总𫠼
总𫠺
总𫠸
总𫠶
总𫠴
总𫠲
总𫠰
总𫠮
总𫠬
总𫠪
总𫠨
总𫠦
总𫠤
总𫠢
总𫠠
总𫠞
总𫠜
总𫠚
总𫠘
总𫠖
总𫠔
总𫠒
总𫠐
总𫠎
总𫠌
总𫠊
总𫠈
总𫠆
总𫠄
总𫠂
总𫠀

37968590 ESTING
正检
ZHENG TE
测
ING
检
测
类别 检
有
排
项目
组织
废气
氢
027-87596
六、
质量
制和
的 1、严格
量保证。行国家
校 2、所有
和维护。测及分
3、严格
的 4、为确照国家
过程均按检测数
等 5、样品相关
式进行质取全程
6、监测量控制
员经考
报告
分析
环境空气
E-mail：hz @hz
保证
环境部
第 共 11 页
仪
器名称 型号 及编
离子 计
Eco IC 25 .002
YQ-A- Y-0 38-1
器均经
的检测
准确、
规范的
与测定
质控结
格，持
方法，
实施 测 全过
计量检
定规 定 期进
检测。
实验室
分析 数据计
线中间
浓度 核点 复
附表。
WUHAN
Call：027-
HUAZHENG

七、检测结果

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
[illegible]	[illegible]	烟气温度（℃）	137	134	136	/	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
[illegible]	[illegible]	汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	0.05	达标
[illegible]	DA002(2#	氯化氢实测排放浓度(mg/m³)	1.44	3.33	1.62	/	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	3	4	6	4	100	达标
[illegible]	[illegible]	[illegible]浓度(mg/m³)	4.0	4.9	3.5	/	/	/
[illegible]	[illegible]	颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	3.5	5.4	2.8	3.9	20	达标
[illegible]	[illegible]	氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	216	161	205	/	/	/
[illegible]	[illegible]	氮氧化[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

氨逃逸浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标
烟气温度（℃）	137	136	138	/	/	/
烟气流速_(m/s)	126.6	117.9	118.7	/	/	/
含氧量（%）含氧量	11.7	9.3	[illegible]	/	/	/
标干流量(m³/h)	52271	50379	52423	/	/	/
镉及其化合物排放浓度(mg/m³)	0.0000948	0.0000803	0.0000887	/	/	/

镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00342	0.00272	0.00235	/	/	/
镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000384	0.000288	0.000314	/	/	/

算排放浓度（mg/m³）						
烟气温度（℃）	111	115	113	/	/	/
烟气流速（m/s）	14.2	14.5	14.4	/	/	/
含氧量（%）	13.8	13.1	14.3	/	/	/
标干流量(m³/h)	44131	44460	44684	/	/	/

12 月 4 日 排气筒） 无及其化合物实

二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	0	4	4	3	100	达标

监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价	监测日期	监测点位
	1	2	3					
颗粒物实测排放浓度（mg/m³）	4.1	3.3	3.8	/	/	/		
氧含量（%）（O2）	14.2	13.8	/	/	/	/		
铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	/	/	/	/	/		
镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）								

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果						
			1	2	3	均值	标准限值	达标评价	
		硫及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00407	0.00					
12月4日		硫及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000623	0.000345	0.000406				
			0.011781	0.012636	0.012842	0.012420	1.0	达标	

