BYTEST
贝源检测

CMA

江西省贝源检测技术有限公司

检验检测专用章

BYTEST
环境检测

[illegible]

本机构通讯资料：

单位：江西省贝谱检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园 5 号楼

邮箱：[illegible]

BYTEST
贝源检测

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

	砷	测定 微波消解 原子荧光法 HJ 702-2014	AFS-8530 JX-BY(a)-24	0.10μg/L
	硒			0.10μg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	检测标准	检测方法	使用仪器	方法检出限

表 3 检测人员和时间

采样人员	陈林洪、郑能文	采样时间	2024.06.04
分析人员	袁芬芬、肖雄、毛辉芬、周敏	分析时间	2024.06.05-2024.06.14

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

五、执行标准


六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024.06.04		
样品性状	飞灰固化物为黑色、臭。		
检测结果			
检测项目 / 采样点位及编号	飞灰固化物 GF202406042101		标准限值
含水率，%	13.3		30
汞，mg/L	2.2×10^{-5}L		0.05
铜，mg/L	1.4×10^{-3}		40
锌，mg/L	2.61		100
铅，mg/L	0.122		0.25
镉，mg/L	1.2×10^{-3}L		0.15
铍，mg/L	7×10^{-4}L		0.02
钡，mg/L	0.137		25
镍，mg/L	0.114		0.5
砷，mg/L	1.64×10^{-3}		0.3
总铬，mg/L	3.2×10^{-3}		4.5
六价铬，mg/L	0.004L		1.5
硒，mg/L	2.24×10^{-3}		0.1

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com



地址：江西省上饶市鄱阳县鄱
阳公路高屋

现场采样图片