BYTEST
贝源检测

BYTEST
贝源检测

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表1。

			章七（二）	JX-BY(a)-24	
		镉			0.008μg/m³
		铊			0.008μg/m³
有组织		砷			0.2μg/m³
废气		铅	空气和废气 颗粒物中铅等金	自动智能大气颗粒物采 ZR-3260	0.2μg/m³

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈林洪、郑皓文	采样时间	2024.06.04
分析人员	肖瑶、毛钰芬	分析时间	2024.06.06~2024.06.17

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

	烟气参数							
	焚烧炉废气处理后排放口	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	小时均值	137.5	17.5	13.2	10.1	

检 测 结 果

采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m^3/h	实测浓度 mg/m^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m^3
	钴		81150	9.12×10^{-5}	8.37×10^{-5}	7.4×10^{-6}	/
	锰		81150	3.91×10^{-3}	3.59×10^{-3}	3.2×10^{-4}	/
	镍		81150	1.52×10^{-3}	1.39×10^{-3}	1.2×10^{-4}	/
	铅		81150	3.42×10^{-3}	3.14×10^{-3}	2.8×10^{-4}	/

附图：

