HNZYT-IV-B

221601060136

检 测 报 告

报告编号：ZXYTJD2

委托单位：

检测类别：

检测日期：

报告日期：

声 明

一、本报告未加盖“河南省检验检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
地下水	场地东侧、场地西侧	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚（以C6H5OH计）、氨氮（以N计）、亚硝酸盐氮、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅	1天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求。

检测类别	检测项目	检测方法及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
地下水	pH值	水质 pH值的测定 电极法	便携式pH计	
	溶解性总固体	分光光度法	Ohaus Discovery	

检 测 报 告

氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810		地下水
总砷	生活饮用水标准检验方法 第5			
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8520	0.04μg/L 0.3μg/L	砷

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
地下水	总大肠菌群	多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）	3032-3AB HDZYT/SB-UH-490	--

五、检测结果

（1）地下水

检测点位	样品编号	采样坐标	样品状态

报告编号

检 测 报 告

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
		砷	ND	0.01	mg/L
		镉	ND	0.005	mg/L
		汞	ND	0.001	mg/L
		砷	ND	0.01	mg/L
		镉	ND	0.005	mg/L
		铬（六价）	ND	0.05	mg/L
		度	182	450	mg/L
					总硬

检 测 报 告

续上表

	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	2.77	3.0	mg/L
污水站西	硝酸盐（以 N 计）	0.502	20.0	mg/L
	汞	ND	0.00004	mg/L
	砷	ND	0.01	mg/L