221601000139
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

声　　明

[illegible]

效，未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

二、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

三、本报告内容经涂改、增删无效。

四、本报告仅对来样负责，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

[illegible]

[illegible]

[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	检测日期	2024年10月18日-20日
委托单位	[illegible]	检测地点	[illegible]

无组织废气	上风向1#、下风向2#、3#	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度	4次/天，1天		

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

臭气浓度	《空气质量 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--	（无量纲）
[illegible]	《固体废物 [illegible] 环境空气 硫化氢 [illegible] （2003 年）	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
下风向2#	颗粒物	WZ24178401（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24178401（01-04）（1-4）-05	完好
	臭气浓度	WZ24178402（01-04）-01	完好
	氨	WZ24178402（01-04）-02	完好
	硫化氢	WZ24178402（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24178404（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24178404（01-04）-04	完好
	14.00-15.00	0.02	mg/m³

检 测 报 告

续上表

	14:05	<10		无量纲

14:02	<10		无量纲	
08:00-09:00	0.210		mg/m³	
10:00-11:00	0.206	1.0	mg/m³	颗粒物
12:00-13:00	0.198		mg/m³	
14:00-15:00	0.206		mg/m³	

		14:00-15:00	0.10	mg/m³
		08:07	＜10	无量纲
下风向3#	臭气浓度	10:07	＜10	无量纲
		12:07	＜10	无量纲
		14:07	＜10	无量纲
		10:13	＜10	无量纲
		12:13	＜10	无量纲

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		08:00-09:00	0.73		mg/m³

气象参数：02-19日：天气：多云；气温:17.8-24.7℃，风速1.9-2.1m/s，风向：东

测人员：徐阳君、刘正龙、王超、赵利娟、宋霞、赵晓晓、周名松、薛新一、徐子雄、张晓辉

发： 签发日期： 2024.12.20 签

报告结束