HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0
221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

河南省政府检测有限公司

声　明

检 测 报 告

一、基本信息

2、 所使用的检测仪器均按期定进行检定或校准，并在有效期内；

3、 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

		HJ 1262-2022	HNZYTJSB-HJ-027	
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--	10（无量纲）	

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测指标	样品编号	样品状态
颗粒物	WZ25020302（01-04）-03	完好	
非甲烷总烃	WZ25020302（01-04）（1-4）-04	完好	
臭气浓度	WZ25020302（01-04）-05	完好	
颗粒物	WZ25020303（01-04）-03	完好	
非甲烷总烃	WZ25020303（01-04）（1-4）-04	完好	
臭气浓度	WZ25020304（01-04）-03	完好	
颗粒物	WZ25020304（01-04）-01	完好	
非甲烷总烃	WZ25020304（01-04）（1-4）-02	完好	

检测结果	单位	检测项目	检测点位	检测时间
0.002	mg/m³			15:00-16:00
0.003	mg/m³		上风向 1#	17:30-18:30

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		11:32	＜10		无量纲
		13:42	＜10		无量纲
	臭气浓度	15:52	＜10	/	无量纲
		17:52	＜10		无量纲
		10:40-11:40	0.175		mg/m³
		12:50-13:50	0.171		mg/m³
上风向1#	颗粒物				
		10:40-11:40	0.005		mg/m³
		12:50-13:50	0.004		mg/m³
	硫化氢	15:00-16:00		0.06	
		10:40-11:40	0.10		mg/m³
	氨	12:50-13:50	0.13	1.5	mg/m³
		15:00-16:00	0.13		
		11:37	＜10		无量纲
		13:37	＜10		无量纲
下风向2#	臭气浓度	15:47	＜10	20	无量纲

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时间	检测结果	单位
		15:51	无量纲	无量纲
		18:00	无量纲	无量纲
		10:40-11:40		
	非甲烷总烃	12:50-13:50	0.71	mg/m³
		15:00-16:00	0.72	mg/m³
		17:30-18:30	0.60	mg/m³
		10:40-11:40	0.004	mg/m³
		11:37	<10	无量纲
		13:47	<10	无量纲
		15:58	<10	无量纲
		18:27	<10	无量纲

检 测 报 告

续上表

	颗粒物	15:00-16:00	0.194	mg/m³
下风向3#		17:30-18:30	0.207	mg/m³
		10:40-11:40	0.69	mg/m³

[redacted]

[redacted]