贝环境检测字（2025）第H0439号

BYTEST
贝源检测

CMA

江西省贝源检测技术有限公司

Testing Report

委托单位：

贝源检测

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学客观、公正性和独立性，对检测数据负检测技术责任，为委托单位保密。

地址：江西省上饶经济技术开发区云业大道创新信息科技园 5 号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限	项目编号
水	子荧光法 （HJ 694-2014）	JX-BY(a)-24		0.04μg/L	

铅				0.09μg/L
铅				0.1μg/L
	水质 六价铬的测定 二苯碳		紫外-可见分光光度计	

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
		浊度、悬浮物、化学需氧量（氨	《城市污水再生利用 工业用水水

六、检测结果

（1）废水检测结果

项目类别	废水	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间			

悬浮物浓度，mg/L	17	14	18	16	60
硫化物，mg/L	0.02				
砷，mg/L	1.46×10^{-3}	1.42×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.42×10^{-3}	0.1
汞，mg/L	1.16×10^{-3}	1.18×10^{-3}	1.21×10^{-3}	1.25×10^{-3}	0.1
六价铬，mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.05

备注：L 表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图：



附图：

现场采样照片