CMA

[illegible]

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X[illegible]号

[illegible]

委托单位：[illegible]

样品名称：乳品类

报告日期：2025年[illegible]月12日

4.由委托单位自行采样的样品，仅对该样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等负有保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.本报检测所依据的所有记录档案保存期限应满足检测机构资质认定管理规定和检测技术文件的规定。

9.如果项目名称标注“*”，表示该项目为未在

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

迅捷检测 报告编号：迅捷检字[2025]X493 号

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保科技有限公司[illegible]是 4 台套焙烧炉

3、委托单位：仙桃绿色[illegible]

4、检测类型及情况：[illegible]

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

污染物	样品编号	样品状态	检测点位	检测项目	检测频次
氯化氢	Q250429111	吸收液	Q250429111	Q250429112	Q250429113
汞	Q250429111	吸收液	Q250429111	Q250429112	Q250429113

化合物；镉、铊及其化合物

二、检测结果

检测项目	检测结果			测定均值	标准限值	检测结论
	◎DA003（1#排气筒）					
	第一次	第二次	第三次			
烟道截面积（m^2）	1.5394					
烟气平均温度（℃）	139.1	139.6	139.2			
烟气平均流速（m/s）	17.4	15.7	16.7			
烟气含氧量（%）	10.14	9.44	9.93	/	/	/
标杆干烟气量（m^3/h）	48328	43691	46537			
实测排放浓度（mg/m^3）	23	43	23	30	/	/
排放速率（kg/h）	1.1	1.9	1.1	1.4	/	/
实测排放浓度（mg/m^3）	205	278	256	246	/	/
排放速率（kg/h）	9.9	12	12	11	/	/
实测排放浓度（mg/m^3）	ND	ND	ND	ND	/	/
一氧化碳 基准氧含量排放浓度（mg/m^3）	/	/	/	/	100	合格
排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
排放速率（kg/h）	0.11	0.19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.47	0.27	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]烟气排放标准限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）

检测结果

砷			1.18×10	1.10×10	1.17×10	/	/

基准氧含量排放浓度						
监测点位	监测项目	监测结果				
	基准氧含量排放浓度（mg/m³）					
	（mg/m³）	3.6×10⁻³	3.82×10⁻³	3.14×10⁻³	3.15×10⁻³	/
铅、铬、铜	实测值（mg/m³）	/	/	/	0.148	/

注：以、铅、铬、铜、锰（煤）计，ND 表示低于方法检出限，参与计算时以 0 计，下同

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行。

5、检测过程按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空白样品、平行双样、质控样、曲线核查等进行质量控制。

锑	合格	合格	合格
铅	合格	合格	合格
铬	合格	合格	合格
镍	合格	合格	合格
铜	合格	合格	合格

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
		固定污染源排气中颗粒物测	MH3300 型烟气		
		定电位电解法			
		空气和废气 颗粒物中铅等金			

		属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及	电感耦合等离子体质谱仪			
[illegible]						
		子体质谱法 HJ 657-2013 及	体质谱仪			
[illegible]						

附图 1 监测点位示意图

