221601060139

邮箱：hnzyts@126.com　　传真：0371-86658611　邮编：450001

声 明

一、本报告采用盖“湖南智检检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、未报告复制后未加盖“湖南智检检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托方自行采样的检测结果，本公司仅对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。遵守国家有关产业推广政策，本公司将保持客观中

检 测 报 告

一、基本信息

	及编号（含年号）	号及编号	检出限
		HNZY-SB-HJ-57	
	GB/T 5750.4-2023		
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-87	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.003mg/L

检 测 报 告

硝酸盐	SO_4^{2-} 测定 离子色谱法	HJ/ZYTSB-HJ-396	0.004mg/L	
氮氧化物	化物			
		HJ 505-2009		

报告编号

	依据标准（方法）名称	仪器设备名称、型	检
地下水	总大肠菌群	多管发酵法《水和	电热恒温培养箱

五、检测结果

（1）地下水

检测点位	样品编号	采样坐标	样品状态
污水站西侧	DX2527390301	N:32.759543°	无色 澄清 无异味

总硬度	157	450	mg/L
溶解性总固体	182	1000	mg/L
氯化物	19.9	250	mg/L
硝酸盐（以 N 计）	1.41	20.0	mg/L
亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位

检 测 报 告

续上表

锌	ND	1.00	mg/L

钾	3.2×10^{-3}	0.01	mg/L
镉	2.4×10^{-4}	0.005	mg/L

、明帅超、李露、周军玲、徐孟伟、侯新月、李巧慧、赵瑜、张芳、王楠、史娱菲

检测人员：彻凯凯

编 制